



Detecció i Atenció de violència masclista en l'Atenció Primària – ASSIR

Cristina Martínez Bueno- PhD – Responsable Corporativa ASSIR. Direcció d'Atenció Primària i a la Comunitat- ICS. Professora titular Facultat d'Infermeria UB

cmartinezbu@gencat/crismartinez@ub.edu

Workshop Modelització estadística contra la Violència de Gènere
5 de setembre 2024- Palau Macaya

Quina és la realitat?



A presó tres acusats d'una violació múltiple a Torrevella, al Baix Segura

27/09/2022



Dos detinguts per dues violacions aquest dissabte a Castelldefels i Tarragona

26/09/2022



Investiguen una agressió sexual en grup a una jove a Barcelona

10/08/2022

AGRESIONES SEXUALES >

Las denuncias por violencia sexual crecen un 65% en la última década en Cataluña

Las agresiones sexuales a menores de 16 años aumentaron un 42% el año pasado comparadas con la etapa previa a la pandemia

Violència masclista



"El sistema està fallant": per què la violència masclista escala a l'estiu?

01/09/2024



Detingut un home per l'assassinat de la dona a Sevilla, en un cas més de violència masclista

28/08/2024

Troben una dona assassinada a Castelló de la Plana després que l'exparella confessi a Barcelona

03/09/2024

L'home s'ha entregat a la comissaria de Sants dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, on ha quedat

2024: 37 dones assassinades

Marc legislatiu a nivell de l'Estat Espanyol

1. Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
2. Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017
 - Es garanteix la millora i el perfeccionament de tot el sistema per la erradicació de la VG independentment del partit polític que governi.
3. Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género
4. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
 - Garantir i protegir de manera integral el dret a la llibertat sexual i erradicar totes les violències sexuals
 - Sensibilitzar, prevenir, detectar i sancionar qualsevol forma de violència sexual
 - Proporcionar una protecció integral a les víctimes



Llei "Només sí
és sí"

Marc Legislatiu a nivell autonòmic



Canvis en la percepció social de la VM

1/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8303 - 24.12.2020
CVE-DOGC-A-20357121-2020

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Els articles 65 i 67 de l'Estatut preveuen que les lleis de Catalunya són promulgades, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya:

8 tipus de violència masclista

Definició Violència masclista

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.

Tipus de violència masclista

1. Violència física
2. Violència psicològica
3. Violència sexual
4. Violència obstètrica
5. Violència econòmica
6. Violència digital
7. Violència de segon ordre
8. Violència vicària

Àmbits de la violència masclista



Què s'entén per violència sexual?

Compren qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d'un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense consentiment ni la voluntat de la dona amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l'agressor o agressors.

Inclou l'accés corporal, la mutilació genital, matrimonis forçats, explotació sexual, l'amenaça sexual, i imposició de qualsevol pràctica sexual.

El consentiment sexual s'ha de fer des de la llibertat, i ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual

De que disposem per la atenció a les dones?




Departament
d'Igualtat i
Feminismes, 2022

Departament
d'Igualtat i
Feminismes, 2022



Aprovat per acord de Govern
GOV/235/2023, de 21 de
novembre de 2023.

I en altres comunitats




De que disposem? Document operatiu Violència Sexual

Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya

2010

Document operatiu de violència sexual

Revisió, actualització i model
específic



De que disposem? Model d'Atenció

**Model d'atenció a la salut de
les dones que viuen o han
viscut situacions de
violències masclistes i la
dels seus fills i filles**

29 de gener de 2021

De que disposem? Guia d'autoajuda per dones



Les víctimes d'una agressió sexual mai són ni còmplices ni culpables

Guia d'autoajuda per a dones víctimes d'una agressió sexual recent:



Un camí cap a la recuperació

Segona edició

Programa de Prevenció i Tractament de les Sequèles Psíquiques en Dones Víctimes d'una Agressió Sexual

Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic de Barcelona

Atenció violències sexuals: Abús sexual en infants i adolescents



Centro Documental Virtual sobre Prevención del Maltrato Infantil y Adolescente ☎ 91 468 26 62 ✉ info@bienestaryproteccioninfantil.es [f](#) [i](#) [x](#) CONTACTO SUSCRIBETE

INICIO CENTRO DOCUMENTAL FUENTES DOCUMENTALES HEMEROTECA EFEMÉRIDES ¿QUÉ NOS SOMOS? EVENTO

Unidad Funcional de Atención a los abusos sexuales a Menores (UFAM) (Barcelona).

por Redacción FAPMI | Ago 8, 2014 | Dispositivos- Recursos: prevención, evaluación e intervención

Unidad Funcional de Atención a los abusos sexuales a Menores (UFAM) (Barcelona)

Hospital San Joan de Déu de Barcelona (--) <https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/ninos/abusos-al-menor-ufam> Medio: Unidad / Brigada

[f](#) [t](#) [e](#) [in](#)

SJD Sant Joan de Déu
Hospital Infantil


CENTRO DOCUMENTAL

FUENTES DOCUMENTALES


ADOPTIÓN Y ACOGIMIENTO (Familiar y Residencial)

Agresores Sexuales (Pedofilia, Pedestrasia, Pornografía)

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci



Nivells de prevenció



Nivells de prevenció. Prevenció secundària. El nostre paper


- **Detecció precoç** dels casos, que ha d'anar seguida d'una resposta immediata i coordinada.
- Detecció precoç de **conductes de control o de maltractament de baixa intensitat** en parelles que inicien una relació.
- **Informació** adreçada a les dones, mitjançant cartells i fullets en llocs visibles.
- Atenció especial a les **persones amb més vulnerabilitat** i identificació de situacions de risc.



Evolució en la prevenció, detecció i atenció a la VM en l'AP-ASSIR

DEBILITATS INICIALS

- Detecció difícil
- Situació del servei de salut
- Circuits de derivació
- Manca de formació
- Dificultat del maneig
- Sensibilitat dels professionals
- Dificultat de registrar
- Manca de recursos



Circuit
Barcelona
contra la
Violència
Masclista

#BCNAntimasclista

RESULTATS ESPERATS



Millorar la detecció de les dones i les seves filles/fills que es troben en situació de VM amb la finalitat d'**oferir l'atenció adequada**



Millorar la qualitat de l'atenció que s'està proporcionant a les dones en situació de VM




Garantir que les persones professionals disposin de les **eines necessàries** per a fer un bon abordatge de la VM

Actitud dels i les professionals

La majoria de les dones entren en contacte amb els serveis de salut de l'atenció primària algun moment de la seva vida: embaràs, part, preconcepcional o atenció mèdica per ella o els seus fills. Per tant l'àmbit sanitari és ideal per la detecció i prevenció de la violència masclista.

Els/les professionals de la salut no podem dubtar mai (tal com recomana l'OMS) quan una persona manifesta que ha patit o està patint una situació de violència masclista. El dubte implica col·laboració amb la violència ja patida per la persona: victimització secundària

Què hem fet?



Entrevista

Objectius de la entrevista:

- Proporcionar un espai d'acollida
- Identificar signes i símptomes i situacions indicadores de viol
- Propiciar l'explicació dels fets
- Facilitar la verbalització i comunicació
- Valorar l'estat emocional
- Detectar la presència d'altres formes de maltractament
- Iniciar el procés terapèutic



Comprehensive Care

Per tal d'iniciar el procés terapèutic, els/les professionals han de procurar:

- Fer les entrevistes amb la persona a soles, sense altres familiars.
- **Escoltar-la** i creure allò que diu, respectant el ritme del seu relat.
- **Reconèixer el patiment**, la por, la confusió i la inseguretat, i sovint la culpa, com a sentiments que es produeixen en situacions d'amenaça i d'abús.
- **Transmetre** que la violència en contra la persona **és un delicte** i no és culpa seva.
- **Respectar el procés de cada persona**, les decisions i el temps que necessita per preparar-se.
- **Ajudar a planificar la seva seguretat**. Preguntar-li què ha fet per la seva seguretat i si li està donant resultat. Si disposa d'un lloc on anar en cas de risc.
- **Valorar positivament les decisions** que hagi pres per garantir la seva seguretat.
- **Informar la persona sobre els recursos existents en la comunitat**: telèfons directes, refugis, ajudes concretes, etc.
- **Oferir suport i seguiment** al marge de les decisions legals que vulgui prendre la persona



Per què és un bon moment per fer el cribratge de VM?

- El **96%** de les dones reben control prenatal.
- Hi ha entre **8-12 visites** durant la gestació.
- És una oportunitat per desenvolupar **activitats preventives**.
- L'embaràs és un moment:
 - d'**inici o d'augment** de VM;
 - de **canvi d'hàbits i/o de conductes**.
- La violència masclista **té més prevalença** que:
 - la diabetis gestacional, els defectes del tub neural, la preeclàmpsia.



Embaràs. Efectes de la violència durant l'embaràs

Mare

- Retard a iniciar el control prenatal.
- Increment de pes insuficient.
- Infecció vaginal, cervical i uterina.
- Empitjorament de les malalties cròniques.
- Estrès maternal.
- Depressió durant l'embaràs.
- Consum de tabac i alcohol durant l'embaràs (efectes indirectes i com a conseqüència de la situació).

Embaràs

- Traumes abdominals.
- Avortament.
- Hemorràgia prepart.
- Ruptura prematura de membranes.
- Part prematur.
- Despreniment precoç de placenta.
- Complicacions durant el part (cesària).

Fetus

- Pes baix en néixer.
- Danys fetals.
- Mort fetal.

Embaràs. PVS Partner Violence Screen

Instrument de cribatge per identificar dones que experimenten abús físic i/o emocional per part de les seves parelles.

Es compon de 3 preguntes sobre antecedents de violència i percepció de seguretat personal.

1. Ha rebut algun cop, puntada de peu o cop de puny, o ha patit alguna altra lesió, per part d'alguna persona durant l'últim any? Si és així, per part de qui?
2. Se sent segura en la relació que manté actualment?
3. Ara mateix, se sent insegura per alguna relació prèvia?

Si alguna de les respostes és afirmativa, es recomana el protocol RVD-BCN

Eines cribratge VM en l'ECAP

Hi ha disponibles **dues variables a l'ECAP:**

- Variable VEP3001. **Cribratge violència masclista (PVS) -Detecció**
- Variable VVP3001 **Violència parella (RVD) - Valoració de risc de la dona**

A la variable de cribratge de violència masclista estan **inclosos els qüestionaris** de [PVS](#) i [RVD](#).

Ha estat vostè colpejada, ha rebut alguna puntada de peu, o cop de puny, o ha petit alguna altra lesió, per alguna persona durant l'últim any? De ser així per part de qui?	☐ SI ☐ NO
Se sent segura en la seva relació actual?	☐ SI ☐ NO
Se sent vostè actualment insegura per alguna relació prèvia?	☐ SI ☐ NO
Calcular	
Interpretació	

RVD – BCN

Protocol de valoració del risc de violència de parella contra la dona

CIRCUIT BARCELONA
CONTRA LA VIOLENCIA
VERS LES DONES

Núm. Expedient / Núm. Història: _____ Data de la valoració: _____
 Nom i cognoms de la dona: _____
 DNI / NIE / Passaport: _____ Data de Naixement: _____

Història de conducta violenta de la parella o ex-parella		SI	NO	ES DESCONeix
1	Agressions o violència física i/o sexual en els últims 18 mesos cap a la dona o cap a parelles anteriors.	☐	☐	☐
2	Agressions o violència vers terceres persones siguin familiars (fills/filles o d'altres) o no.	☐	☐	☐
3	Agressions a la dona quan estava embarassada.	☐	☐	☐
4	Antecedents policials/judicials de violència vers la parella/ex-parella (parella actual o d'altres parelles en episodis anteriors).	☐	☐	☐
5	L'agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona.	☐	☐	☐

Amenaces i/o abusos greus contra la dona		SI	NO	ES DESCONeix
6	La dona ha rebut amenaces greus i creïbles, i/o amb ús d'armes, respecte la seva integritat física.	☐	☐	☐
7	La dona ha patit un abus emocional i verbal greu en els últims 6 mesos.	☐	☐	☐

Circumstàncies agreujants		SI	NO	ES DESCONeix
8	La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se o fa menys de sis mesos que s'ha produït la separació.	☐	☐	☐
9	Increment en els últims sis mesos en la freqüència o gravetat dels episodis de violència.	☐	☐	☐
10	El presumpte agressor abusa de drogues i/o alcohol.	☐	☐	☐

11	Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor.	☐	☐	☐
12	Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor.	☐	☐	☐
13	Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor.	☐	☐	☐
14	Control extrem dels actes de la dona per gelosia o similar.	☐	☐	☐

Factors de vulnerabilitat de la dona

	SI	NO	ES DESCONeix
15	Aïllament social i/o manca de recursos personals de la dona, i/o la dona justifica la violència exercida pel presumpte agressor, i/o presència de fills/filles menors i/o dependents de la dona.		

Percepció de la situació de risc per part de la dona

	SI	NO	ES DESCONeix
16	La dona creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la personalment o a través de terceres persones.		

SUMA DE RESPOTES AFIRMATIVES / VALORACIÓ DEL RISC	0	TOTAL ES DESCONeix	0
BAIX RISC (d'1 a 7 respostes afirmatives)	☐	El RVD-BCN és util si es disposa d'informació respecte de 7 a més factors de risc. En cas contrari es recomana no fer valoracions definitives fins a completar el nombre mínim de factors de risc esmentats.	
MIG RISC (de 8 a 9 respostes afirmatives)	☐		
ALT RISC (de 10 a 16 respostes afirmatives)	☐		

CIRCUIT BARCELONA
CONTRA LA VIOLENCIA

En qualsevol explotació de l'obra autoritzada per la llicència es farà constar l'autoria.

Altre/s factor/s clau per valorar el risc que viu aquesta dona i que el o la professional troba a faltar al llistat anterior (enumerar però no puntuar)

Està embarassada en el moment de fer aquesta valoració. ☐

Si el **PVS és positiu s'activa** el qüestionari del **RVD** i, si està complimentat, **es carregarà automàticament** a la variable **VVP3001**

☐	VM Seguiment de professionals salut	☐		
☐	Violència parella (RVD)	☐	R.Mitjà	+
<VVP3001>				
Edat menarquia: 12		Edat menopausa: 50		

COM REGISTRAR ACTUACIONS A IA

1. Clicarem al **MÉS**
2. Posteriorment, afegir **Act/Var**
3. Cercar les actuacions amb les sigles **VM**

Unitats HC3

Més Seg.

Gràfiques [G]
Afegir Act/Var
Afegir Actuac. Pendants
Afegir Act/Var Descartades

Afegir Act/Var

Selecció Actuacions/Variables

VM

Codi clínic	Descripció	Tipus
VAZ2104	VM DENÚNCIA	VAR
VAZ2102	VM INFORMACIÓ KIT EMERGÈNCIA	VAR
VAZ2106	VM RECURSOS UTILITZATS ESPECÍFICS	VAR
VAZ2105	VM SEGUIMENT DE PROFESSIONALS SALUT	VAR

Diagnòstics VM Ecap durant 2023

Per tipus diagnòstic			%
T74.01	Desatenció o abandonament de l'adult, confirmats	80	0,15%
T74.11	Maltractament físic de l'adult, confirmat	3.989	74,30%
T74.21	Abús sexual de l'adult, confirmat	632	11,77%
T74.31	Maltractament psicològic de l'adult, confirmat	360	6,71%
T74.51	Explotació sexual forçada de l'adult, confirmada	0	0,00%
T74.61	Explotació laboral forçada de l'adult, confirmada	1	0,02%
T74.91	Maltractament de l'adult no especificat, confirmat	63	1,17%
T76.01	Desatenció o abandonament de l'adult, sospitats	12	0,22%
T76.11	Maltractament físic de l'adult, sospitat	60	1,12%
T76.21	Abús sexual de l'adult, sospitat	99	1,84%
T76.31	Maltractament psicològic de l'adult, sospitat	86	1,60%
T76.51	Explotació sexual forçada de l'adult, sospitada	0	0,00%
T76.61	Explotació laboral forçada de l'adult, sospitada	6	0,11%
T76.91	Maltractament de l'adult no especificat, sospitat	53	0,99%

Total General
de Catalunya


5.369



Institut Català de la Salut
Direcció Assistencial
d'Atenció Primària i a la Comunitat


Diagnòstics VM Ecap durant 2023

Per tipus de diagnòstic



Diagnòstics VM ECAP durant 2023


Per territori		%
ALT PIRINEU - ARAN	48	0,89%
BARCELONA	1.192	22,20%
CATALUNYA CENTRAL	321	5,98%
GIRONA	695	12,94%
LLEIDA	201	3,74%
METROPOLITANA NORD	1.492	27,79%
METROPOLITANA SUD	971	18,09%
TARRAGONA	329	6,13%
TERRES DE L'EBRE	70	1,30%
ND/en blanc	50	0,93%
Total general	5.369	



Diagnòstics VM Ecap durant 2023

Per tipus UP		%
ABS/EAP	4.031	75,08%
ASSIR	390	7,26%
ACUT/CUAP/PAC	752	14,01%
LP	34	0,63%
ND/en blanc	162	3,02%
Total general		5.369

Dx VM per tipus UP



Qüestionaris VM (PVS) durant 2023

Qüestionaris VM (PVS) Ecap - 2023

Per territori i
embaràs

	NO EMB	EMB o PUER	Total general
ALT PIRINEU - ARAN	22	257	279
BARCELONA	967	10.871	11.838
CATALUNYA CENTRAL	334	5.179	5.513
GIRONA	172	1.246	1.418
LLEIDA	360	4.796	5.156
METROPOLITA NA NORD	3.093	15.777	18.870
METROPOLITA NA SUD	1.340	11.489	12.829
TARRAGONA	359	6.788	7.147
TERRES DE L'EBRE	113	1.756	1.869
Total general	6.760	58.159	64.919

Resultat PVS

	NO EMB	EMB o PUER	Total general
Negatiu 0	6.324	57.530	63.854
Positiu 1	436	629	1.065
Total general	6.760	58.159	64.919

Per tipus UP

		%
ABS/EAP	5.620	8,66%
ASSIR	54.864	84,51%
CUAP/PAC	129	0,20%
LP	1	0,00%
ND/en blanc	4.305	6,63%
Total general	64.919	

Qüestionaris RVD durant 2023

Qüestionaris RVD Ecap - 2023				
Per territori i resultat	Baix Risc	Mig Risc	Alt Risc	Total general
ALT PIRINEU - ARAN	28	6	1	35
BARCELONA	193	90	50	333
CATALUNYA CENTRAL	147	13	7	167
GIRONA	31	16	15	62
LLEIDA	25	6		31
METROPOLITANA NORD	709	104	31	844
METROPOLITANA SUD	203	65	33	301
TARRAGONA	40	12	3	55
TERRES DE L'EBRE	5	9	4	18
Total general	1.381	321	144	1.846

Per tipus UP

		%
ABS/EAP	447	24,21%
ASSIR	1.312	71,07%
CUAP/PAC	16	0,87%
LP	15	0,81%
ND/en blanc	56	3,03%
Total general	1.846	


Qüestionaris VM (PVS) durant 2022

Per tipus UP		%
EAP	3.377	7,93%
ASSIR	39.168	92,03%
CUAP/PAC	10	0,02%
LP	5	0,01%
CSM	0	0,00%
Altres	0	0,00%
Total general		42.560

	RESULTAT PVS	NOMBRE DE DONES	%
NO EMB	negatiu	2164	5,08%
NO EMB	positiu	465	1,09%
EMB o PUER	negatiu	39147	91,98%
EMB o PUER	positiu	785	1,84%
		42561	

Total PVS positius: 1.250

MILLORA DE LA DETECCIÓ, LA PREVENCIÓ I L'ABORDATGE DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
 EN L'ÀMBIT DE LA SALUT



/Salut

Generalitat de Catalunya

Salut/Institut Català de la Salut

ucf UNIO CONSORCI FORMACIÓ

Generalitat de Catalunya

Pacto - Estado S/ +

Institut Català de la Salut
 Direcció Assistencial
 d'Atenció Primària i a la Comunitat

Curs de formació de formadors
en violència masclista en l'Atenció Primària

Estratègia d'implementació de la formación als territoris

Girona- febrer 2023

Metropolitana Sud- febrer 2023

Barcelona- Novembre 2023



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català
de la Salut



A L'ICS
IGUALS



Generalitat
de Catalunya



Institut Català de la Salut
Direcció Assistencial
d'Atenció Primària i a la Comunitat



Curs de formació de formadors en violència masclista en l'Atenció Primària

Programa d'activitats formatives

10 de febrer de 2023
Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7 – 08001 Barcelona
9.30 Benvinguda

Ariadna Mas Casals, adjunta a la Gerència de l'Institut Català de la Salut.

10.00 Rotació per tallers formatius

Taller 1: Immersió i interacció en situacions de VM: realitat virtual i ulleres 3D.
Taller 2: Com hem d'actuar en els casos de VM: teatralització de situacions de VM.
Taller 3: Sabem com coordinar-nos amb el Mossos d'Esquadra?
Taller 4: Autocura dels professionals: estratègies personals per sostenir les situacions de VM.
Cada taller té una durada de 45 minuts.

11.45 Pausa per fer el cafè al pati de l'Espai Francesca Bonnemaison.

12.15 Rotació pels tallers formatius.

Taller 1: Immersió i interacció en situacions de VM: realitat virtual i ulleres 3D.
Taller 2: Com hem d'actuar en els casos de VM: teatralització de situacions de VM.
Taller 3: Sabem com coordinar-nos amb el Mossos d'Esquadra?
Taller 4: Autocura dels professionals: estratègies personals per sostenir les situacions de VM.

Docents dels tallers:

Taller 1: Cristina Martínez Bueno, responsable corporativa ASSIR de Catalunya. Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat. ICS.
Sara Rodoreda Noguera, adjunta de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de ICS.
Taller 2: Carlota Cruzado Muñoz, treballadora Social i membre de la Comissió d'Igualtat de ICS.
Vanessa García Chousa, responsable d'Igualtat i Polítiques Socials. Direcció de Persones de ICS.
Taller 3: Mossos d'Esquadra.
Caporal Ana Hernández, Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania.
Mossa Isaac Jorba, Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania.
Mossa Miquel Àngel de Paz, Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania.
Mossa Sandra González, Unitat Central d'Atenció i Seguitament a les Víctimes.
Taller 4: Marta Lladó Porta, referent d'Igualtat de l'Hospital de Viladecans. Psicòloga de la Unitat Bàsica de Prevenció.

14.00 Estratègia per traslladar la formació als territoris i tancament de la jornada.

Núria Nadal Braqué, directora d'Atenció Primària i a la Comunitat de ICS.
Josep M. Riera Garcia, Tècnic de formació continuada del Centre Corporatiu.
Cristina Martínez Bueno, responsable corporativa ASSIR de Catalunya. Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat. ICS.
Sara Rodoreda Noguera, adjunta de la Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de ICS.

Rotacions pels tallers:

Grup 1	TALLER 1 Realitat virtual i ulleres 3D Aula 407	TALLER 2 Teatralització de situacions de VM Cuina	TALLER 3 Coneixem i ens coordinem amb el Mossos d'Esquadra? Aula 306	TALLER 4 Autocura dels professionals Aula 405
Grup 2	TALLER 2 Teatralització de situacions de VM Cuina	TALLER 3 Coneixem i ens coordinem amb el Mossos d'Esquadra? Aula 306	TALLER 4 Autocura dels professionals Aula 405	TALLER 1 Realitat virtual i ulleres 3D Aula 407
Grup 3	TALLER 3 Coneixem i ens coordinem amb el Mossos d'Esquadra? Aula 306	TALLER 4 Autocura dels professionals Aula 405	TALLER 1 Realitat virtual i ulleres 3D Aula 407	TALLER 2 Teatralització de situacions de VM Cuina
Grup 4	TALLER 4 Autocura dels professionals Aula 405	TALLER 1 Realitat virtual i ulleres 3D Aula 407	TALLER 2 Teatralització de situacions de VM Cuina	TALLER 3 Coneixem i ens coordinem amb el Mossos d'Esquadra? Aula 306

Formació en cascada sobre Violència per a professionals d'Atenció Primària

Ulleres 3D

Adreçat: tots els professionals dels equips

1 hora de durada (14.00 a 15.00 h)

- 10 minuts cas pràctic amb ulleres 3D
- Debriefing

Ponents: referents de VM de l'equip, que han fet la formació de formadors

Teatralització

Adreçat: tots els professionals dels equips

1 hora de durada (14.00 a 15.00 h)

- Teatralització de 3 casos (Videos)
- Debriefing (referents de VM de l'equip, que han fet la formació de formadors)



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català
de la Salut



Generalitat
de Catalunya



Institut Català de la Salut
Direcció Assistencial
d'Atenció Primària i a la Comunitat

Centre Corporatiu

Fer arribar Ulleres 3D a la Gerència

Alta del codi de la formació de Violència Masclista

DAPiC
Formaci
ó
Igualtat

Territori

Barcelona Ciutat

Planificació de la formació per tots els equips (Calendari)

Custòdia de les Ulleres 3D i trasllat entre els equips

Acreditacions d'alumnes i ponents

DAP
Referent
formació
Referent Igualtat

Equip

(EAP, ASSIR, CUAP, Línies pediàtriques, ETAP)

Reservar el dia i sala per fer la formació a l'equip segons el calendari

Conducció de la formació (Debriefing)

Referent/s
de VM que
han fet la
formació



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català
de la Salut



A L'ICS
IGUALS



Generalitat
de Catalunya



Institut Català de la Salut
Direcció Assistencial
d'Atenció Primària i a la Comunitat

